




BESTSELLER 2020/1

Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.

Gültig: 1.2.2020–30.6.2020



www.premium-format.com

PREMIUM
format GROUP



**Funkmessgeräte
für mehr
Messkomfort**

Digital-Taschenmessschieber mit integriertem Funksystem

- Geläppte Führungsbahnen
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm
- Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

Funktionen:

- Automatische Ein- und Ausschaltung
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Zählrichtungsumkehr



Lieferumfang: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

4/13

ab 224,00
201,50 €

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Ausführung	Preis
4023			
1406	150	mit rundem Tiefenmaß	224,00 € 201,50 €
1407	150	mit rechteckigem Tiefenmaß	224,00 € 201,50 €
1408	200	mit rechteckigem Tiefenmaß	248,00 € 223,00 €
1409	300	ohne Tiefenmaß	331,00 € 297,50 €



Digital-Bügelmessschraube mit Funkübertragung


- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,0 mm
- Schnelltrieb und Handwärmeschutz

Funktionen:

- Automatische Ein- und Ausschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung)
- ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- HOLD (Messwertspeicherung)



ab 285,00
256,00 €



4/38

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Preis
4111		
6025	0- 25	285,00 € 256,00 €
6050	25- 50	335,00 € 301,50 €
6075	50- 75	420,00 € 378,00 €
6100	75-100	463,00 € 416,50 €



Digital-Messuhr mit Funkübertragung

- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm
- Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
- Mit auswechselbarer Taster Spitze M2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm

Funktionen:

- Automatische Ein- und Ausschaltung
- Tastensperre für eingestellte Nullposition
- Toleranzeingabe
- ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung)
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Zählrichtungsumkehr
- ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Umstellbarem Ziffernschrittweite



Lieferumfang: Mit Batterie CR 2450, 3 V.

4/60

ab 346,00
311,00 €

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Genauigkeit mm	Preis
4246				
0081	12,5	0,01	0,02	346,00 € 311,00 €
0084	25	0,01	0,02	438,00 € 394,00 €
0065	12,5	0,0005	0,004	412,00 € 370,00 €
0070	25	0,0005	0,004	466,00 € 419,00 €
0075	50	0,0005	0,008	771,00 € 693,50 €
0080	100	0,0005	0,009	939,00 € 845,00 €



USB-Funkempfänger

- Für Messmittel mit integrierter Funkübertragung

Bestell-Nr. 4246 0195

4/65

95,00
89,50 €




Präzisions-Streichmaß

- Mit gehärteten Anreißkanten, Feststellschraube und gelasertes mm-Teilung
- Skala mattiert
- Flache Ausführung

4/94

ab 26,30
19,50 €



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Preis
4817		
0200	200	26,30 € 19,50 €
0300	300	34,30 € 25,70 €

Magnet-Gelenkmessstativ

- Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung
- Kraftvoller Magnet mit Prismasohle
- Arme aus eloxierter, hochfester Alulegierung
- Beliebig miteinander kombinierbar/erweiterbar
- **Mit Feineinstellung am Oberteil sowie am Magnetfuß**
- Mit Messhauaufnahme $\varnothing 8$ mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme
- Ausladung: 140/110 mm
- Magnetfuß L x B x H: 60 x 50 x 55 mm
- Haftkraft: 800 N
- Magnetfuß Gewinde: M8



143,50
124,90 €

Bestell-Nr. 4298 0015

4/76

Mahr IP40 RS232 USB

2430,00
2309,00 €

Mobiles Rauheitsmessgerät MarSurf PS10

Bestell-Nr. 4870 0010

4/167



- Großes, beleuchtetes 4,3"-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar
- Netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen mit einer Aufladung
- Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)
- Herausnehmbares Vorschubgerät
- In allen Messlagen: waagrecht, senkrecht, Überkopf
- 31 Kenngrößen bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät
- Integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Schnellzugriff durch Favoritenablage im Display
- Sehr kurze Einschaltzeit, nach wenigen Sekunden liegt das Ergebnis vor
- Die automatische Cutoff-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse



Lieferumfang: Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät, Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert).

Technische Daten:

Kenngößen: Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPl, Rm (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx

Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm

Datenschnittstelle: USB, MarConnect (RS 232), microSD Slot für SD/SDHC-Karten bis 32 GB

Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V

Nennkapazität: 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen

Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V

Abmessungen H x B x T: 160 x 77 x 50 mm

Gewicht: 0,49 kg

Messprinzip: Tastschnittverfahren induktiver Kufentaster

Taster: Messbereich: 350 μ m

Messkraft: ca. 0,7 mN

Tastspitze: 0,002 mm

Speicher: min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320)



Anwendungsvideo

Maschinengewindebohrer-Satz

- M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft
- Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13

Inhalt: M3-M12:

7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

7 Spiralbohrer Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm,

in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

149,00 €

NEU



Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	INOX ferritisch martensitisch	INOX austenitisch
3	12	4	4

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
1633 0002	Durchgangsloch	149,00 €
1643 0002	Sackloch	149,00 €

Satz bestehend aus: 1633/1643, 1079/1079

Spiralbohrerbox Drillboy

- Aufbewahrungsbox mit transparenter Kunststoffabdeckung
- Platz für 55 Metallbohrer von 1–13 mm und Zwischenabmessungen
- Mit Messkanalsystem für exakte Größenordnung und Zuweisung beim Einsortieren der Bohrer direkt in das passende Aufnahmehohloch

Bestell-Nr. 1036 0011

1/50



Lieferung ohne Inhalt

55,70
39,50 €



TiN	HSS	DIN 338	Typ N	25–30°	130°
					≥ 1,0 mm

Spiralbohrer-Satz TiN-Tip mit zyl. Schaft

- Mit präzisiertem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
- Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg
- Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen
- Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterreisen und Neusilber
- Bis Ø 1,0 mm ohne Ausspitzung, Ø 2,9 mm mit Kreuzanschliff
- Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

1/33

ab 62,00
42,80 €

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	
28	22	
Gusseisenwerkstoffe GG GTS	Gusseisenwerkstoffe GGG	Alu > 8% Si
33	22	70

Bestell-Nr.	Inhalt Ø h8 mm	Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis
0005	1,0–10,0	19	0,5	62,00 € 42,80 €
0007	1,0–10,5	24	0,5 + K.B.*	86,00 € 59,90 €
0009	1,0–13,0	25	0,5	128,00 € 89,50 €

* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

Maschinengewindebohrer-Satz

- M3–M10, DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12, DIN 376 mit Überlaufschaft
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13
- Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar

Inhalt: 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, inklusive robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette.

ab 59,90 €
49,50 €

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Gusseisenwerkstoffe GGG	Alu < 8% Si
12	10	10	17

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
1622 1001	Durchgangsloch	59,90 € 49,50 €
1623 0001	Sackloch	65,00 € 53,90 €



Durchgangsloch
1/174 

Sackloch
1/176 

Maschinengewindebohrer-Satz, UNI

- M3–M10, DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12, DIN 376 mit Überlaufschaft
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13
- Universal-Maschinengewindebohrer für breites Einsatzspektrum im Hochleistungsbereich
- Mit innovativer SUPRA PVD-Hartstoffbeschichtung und Geometrie für den Universaleinsatz
- Dieses Werkzeug wurde speziell für die Bearbeitung eines breiten Materialspektrums konstruiert

Inhalt: 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, inklusive robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette.

ab 172,50 €
129,00 €



Sackloch
1/180 

Durchgangsloch 1/179 

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
1629 0001	Durchgangsloch	172,50 € 129,00 €
1632 0001	Sackloch	179,50 € 134,00 €

Stähle bis 700 N/mm ²	INOX ferritisch martensitisch	INOX austenitisch	Alu < 8% Si Alu > 8% Si	Kupfer, Cu-Leg.
20	7	7	30	18

Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–24 im Stahlblechkoffer

Inhalt:

- 13 Handgewindebohrersätze 3-teilig**, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
- 13 Schneideisen**, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
- 7 Schneideisenhalter**, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18; 55 x 22 mm
- 3 Windeisen**, verstellbar, DIN 1814, Größe 0; 2; 4

Bestell-Nr. 1795 0240

1/241 

460,00 €
345,00 €



Tandem-Maschinengewindebohrer-Satz

- M3–M10, DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12, DIN 376 mit Überlaufschaft
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13
- Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum

Inhalt: 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, inklusive robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette.

1/198 

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	INOX ferritisch martensitisch
12	10	8	6
INOX austenitisch	INOX duplex	Gusseisenwerkstoffe GG/GTS GGG	Alu < 8% Si Alu > 8% Si
5	4	8	15

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
1661 1000	Durchgangsloch	91,40 € 59,80 €
1665 1000	Sackloch	96,10 € 62,50 €



Durchgangsloch



Sackloch

ab 91,40
59,80 €



Schneideisen-Satz M3–M12

- Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten
- Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13
- Lieferung inklusive Kunststoffkassette

ab 114,50
95,00 €

1/235 

Bestell-Nr.	Ausführung	Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Rost- und säurebeständige Stähle (INOX)	Preis
1800 0001	HSS, blank	9	–	–	114,50 € 95,00 €
1804 0001	HSS-E, nitriert	9	5	5	199,50 € 165,50 €

Tandem-Maschinengewindebohrer-Satz

- M3–M10, DIN 371 mit verstärktem Schaft
- M12, DIN 376 mit Überlaufschaft
- Für metrische Regelgewinde nach DIN 13
- Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum

Inhalt: M3–M12:

7 Gewindebohrer M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, 7 Spiralbohrer Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm inklusive robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette.

ab 184,50
119,80 €

1/198 

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²
20	16	13

INOX ferritisch martensitisch	INOX austenitisch	INOX duplex	Gusseisenwerkstoffe GG/GTS	Gusseisenwerkstoffe GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si Alu > 8% Si
6	5	8	15	12	2	20

Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
1663 1000	Durchgangsloch	184,50 € 119,80 €
1667 1000	Sackloch	210,50 € 136,80 €



Durchgangsloch

Sackloch

Kegel- und Entgratsenker-Satz mit ungleicher Teilung, 90° mit zyl. Schaft

- Besonders gute Schneideigenschaften dank der **ungleich geteilten** Schneiden
- Reduzierung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft
- Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich
- Universell einsetzbarer Kegel- und Entgratsenker mit DUO+ Beschichtung, für Bohrungen aller Art
- Lieferung inklusive robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen

Vorteilspreis durch Satzzusammenstellung.

1/134



Zylinderschaft

3-Flächenschaft

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	INOX ferritisch martensitisch	INOX austenitisch	INOX duplex
32	26	4	8	8	8
Gusseisenwerkstoffe GGG/GTS GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer, Cu-Leg.	
15	8	85	40	40	

Bestell-Nr.	Satz mm	Ausführung	Preis
1390 0005	6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0	Zylinderschaft	144,00-€ 108,00 €
1390 0010	6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	Zylinderschaft	144,00-€ 108,00 €
1391 0005	6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0	3-Flächenschaft	153,00-€ 114,80 €
1391 0010	6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5	3-Flächenschaft	153,00-€ 114,80 €

VHM-Fräser-Satz

- Mit Zentrumschnitt
- Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung
- Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität

Inhalt: 6; 8; 10; 12; 16 mm

Bestell-Nr. 2461 0020

1/313

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Gusseisenwerkstoffe GG/GTS
180	160	120	100
Gusseisenwerkstoffe GGG	Alu < 8% Si Alu > 8% Si	Kupfer, Cu-Leg.	Ge-härteter Stahl < 55 HRC
80	300	80	60



189,50
151,60 €

VHM-Fräser-Satz


- Mit Zentrumschnitt
- Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung
- Für Frästiefen bis 1,5 x D

Inhalt: 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Bestell-Nr. 2348 0010

1/306

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Gusseisenwerkstoffe
100	100	120
Titan Titan-Leg Sonderstähle	Alu, Alu- und Mg-Leg	Kupfer, Messing Bronzen
40	300	80



164,00
131,20 €

VHM-Fräser-Satz

- Mit Zentrumschnitt
- Für die universelle Bearbeitung geeignet
- Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität

Inhalt: 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Bestell-Nr. 2361 0010

1/308

Stähle bis 700 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²
120	120	80
Gusseisenwerkstoffe	Alu, Alu- und Mg-Leg	Kupfer, Messing Bronzen
120	145	106




128,50
102,80 €

Bohrmaschinen-Schraubstock, geschmiedet

- Extrem stabil, großer Spannungsbereich, lange Ausführung
- Spannflächen gehärtet
- Griffmulden zum leichten Auflegen
- Schnellverstellung durch Innensechskant
- Backenbreite: 110 mm
- Spannweite: 170 mm, mit Backen 145 mm
- Schlitzabstand: 138 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Bestell-Nr. 3805 1100

3/148 



Universal-Entgrater-Satz B – EL 1100


- Für alle **feinen und mittleren** Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kante
- Für Schaft-Ø 2,6 mm

Inhalt: 1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingenmagazin
1 Klingenhalter EL 0100 FT
1 HSS-Klinge B 10
1 HSS-Klinge B 20

Bestell-Nr. 1484 0010

6/232 

11,95
9,90 €



Entgrat-Senker-Satz EL 7000

- Deckt 80 % aller anfallenden Entgratarbeiten ab
- Entgraten von konkaven Kanten, Bohrungen, Querbohrungen, Flächen und Nuten
- Sofort griffbereit

Inhalt:

1 Schnell-Entgrater EL-RB 1000,
1 E-Satz EL 1200
1 B-Satz EL 1100,
1 Medium-Dreikant-Schaber EL 1600
1 Entgratsenker EL 1300,
1 Nuten-Entgrater EL 1400
1 Innen-Entgrater EL 1501
Im Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 1496 0007

6/233 

117,50
97,50 €

214,50
178,00 €

Spannzangensatz mit Holzsockel, 18-teilig

245,50
169,80 €

- **Doppelt geschlitzt**
- System ER
- Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm
- Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspaltung und lange Standzeit
- Spannbereich: 3–20 mm
- Spannzangen Typ: ER32/470E

Bestell-Nr. 3144 0600

3/65




Spiralring-Dreibacken-Drehfutter

- Körper aus Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe
- Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkraft sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).

3/80

ab 394,00
334,00 €



Bestell-Nr. 3002	Größe A mm	Größe Zoll	Durchgangsbohrung-Ø E mm	Zentrierbohrung B mm	Höhe ohne Backen D mm	Backen-höhe J mm	Zentrier-tiefe C mm	Rundlauf-genauigkeit mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Preis
0125	125	5	32	95	56	22,5	4	0,04	5500	394,00 € 334,00 €
0160	160	6.1/4	42	125	65	26	4	0,04	4600	506,50 € 429,00 €
0200	200	8	55	160	73,5	32,5	4	0,06	4000	663,00 € 563,00 €
0250	250	10	76	200	82	40	5	0,06	3000	870,00 € 739,00 €

Schnellspan-Standard-Bohrfutter

Leichte Ausführung

- Mit Kegelaufnahme
- Schlüssellos und selbstspannend

3/125

ab 76,80
57,60 €



Bestell-Nr. 3415	Spannbereich mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Preis
0034	1–13	B 16*	40,2	82,3	89,6	76,80 € 57,60 €
0037	3–16	B 16*	46	88,5	98,5	83,60 € 62,70 €
0040	3–16	B 18*	46	92	102	83,60 € 62,70 €

* B 16 verkürzt um 2,5 mm – B 18 verkürzt um 7 mm.

Parallelunterlagen-Satz

- Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise feingeschliffen
- Planparallel und winkelgerecht bearbeitet
- Paartoleranz für h und b = 0,01 mm
- Lieferung inklusive Holzständer

3/165

ab 354,50
247,80 €



3871 0003



3871 0005 + 3871 0007

Bestell-Nr. 3871	Länge mm	Satzinhalt 1 Paar b x h mm	Preis
0003	100	Auflagenhöhe 2–24 mm, 1-mm-Stufung Satzinhalt 1 Paar b x h mm: 2 x 5, 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20, 3 x 6, 3 x 11, 3 x 16, 3 x 21, 4 x 7, 4 x 12, 4 x 17, 4 x 22, 5 x 8, 5 x 13, 5 x 18, 5 x 23, 6 x 9, 6 x 14, 6 x 19, 6 x 24	354,50 € 247,80 €
0005	125	Auflagenhöhe 8–42 mm, 1-mm-Stufung (außer 9 mm) Satzinhalt 1 Paar b x h mm: 8 x 11, 8 x 16, 8 x 21, 8 x 26, 8 x 31, 8 x 36, 10 x 13, 10 x 18, 10 x 23, 10 x 28, 10 x 33, 10 x 38, 12 x 15, 12 x 20, 12 x 25, 12 x 30, 12 x 35, 12 x 40, 14 x 17, 14 x 22, 14 x 27, 4 x 32, 14 x 37, 14 x 42	387,50 € 269,50 €
0007	150	Auflagenhöhe 8–42 mm, 1-mm-Stufung (außer 9 mm) Satzinhalt 1 Paar b x h mm: 8 x 11, 8 x 16, 8 x 21, 8 x 26, 8 x 31, 8 x 36, 10 x 13, 10 x 18, 10 x 23, 10 x 28, 10 x 33, 10 x 38, 12 x 15, 12 x 20, 12 x 25, 12 x 30, 12 x 35, 12 x 40, 14 x 17, 14 x 22, 14 x 27, 4 x 32, 14 x 37, 14 x 42	443,50 € 299,90 €

ab 2,51
1,90 €



Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

- Aus Hartferrit
- Oberfläche verzinkt und abgeschirmt
- Mit Gewindebuchse
- Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 200 °C
- Zur einfachen Montage in Vorrichtungen
- Die Montage erfolgt durch Aufschrauben

3/217

Bestell-Nr. 3975	Ø d mm	Gesamthöhe l mm	Magnethöhe h mm	Buchsen-Ø d ₁ mm	Gewinde	Gewindelänge mm	Haftkraft N	Gewicht g	Preis
0025	25	15	7	8	M4	8	40	22	2,51 € 1,90 €
0032	32	15	7	8	M4	8	80	32	2,85 € 2,15 €
0040	40	18	8	10	M5	10	125	60	3,50 € 2,65 €

Waagrechtspanner mit waagrechttem Fuß

- Mit offenem Haltearm
- Verzinkt und passiviert
- Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1
- Lagerstellen gefettet
- Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente
- Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende
- Lieferung komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube

3/196

ab 17,20
12,90 €



Bestell-Nr. 3939	Größe	F1 kN	F2 kN	Andrückschraube	Gewicht g	Preis
0010	1	0,8	1,1	M5 x 30	105	17,20 € 12,90 €
0020	2	1	1,2	M6 x 35	185	19,05 € 14,30 €
0030	3	1,8	2,5	M8 x 45	320	24,00 € 18,00 €
0040	4	2	3	M8 x 65	700	30,80 € 23,10 €



V-COIL
THREAD INSERT SYSTEM

Gewinde-Reparatur-Sortiment, V-COIL

Lieferumfang: M5–M12, in Kunststoffkassette, Gewindeausdreher, Spiralbohrer in Kernlochmaßen, Gewindebohrer und Gewindeeinsätze (1,5 x D).

Bestell-Nr. 1652 0050

1/251

159,00
119,00 €

format
professional quality



Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 55-teilig

Inhalt:

1/4"

- 1 Hebelumschaltknarre
- 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 20; 25; 27; 30
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 Kardangelen

1/2"

- 1 Hebelumschaltknarre
- 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen

Bestell-Nr. 6105 0010

6/40

171,50
136,90 €



format
professional quality



Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre,
- 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX® T 20; 25; 27; 30
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 105 mm
- 1 Kardangelen

Bestell-Nr. 6003 0070

6/2

74,90
58,90 €

Ganzstahl-Umschaltknarre, 120 Zähne

- DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
- Extrem feinverzahnt (Rückstellwinkel 3°), dennoch hoch belastbar
- Kleiner Kopf für Arbeiten an beengten Stellen

6018 2120
6/12

6058 2120
6/27

6080 2120
6/47

ab 23,00

15,90 €



Bestell-Nr.	Antrieb Zoll	Länge mm	Preis	
6018 2120	1/4	150	23,00-€	15,90 €
6058 2120	3/8	200	29,00-€	19,90 €
6080 2120	1/2	270	39,40-€	27,50 €

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 18-teilig

- Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug
- Akustisches und fühlbares Signal
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900

Inhalt:

- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S 0,8–5,0 Nm
- 1 VDE-Bithalter slimTorque
- 4 Wechselklingen slimBit für Schlitz 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus SL/PZ 1; 2
- 5 Wechselklingen slimBit für TORX®-Schrauben T 9; 10; 15; 20; 25
- 1 Einstellwerkzeug Torque Setter

Bestell-Nr. 6255 1018

6/126

222,00

159,80 €



Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E

- Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung)
- Messgenauigkeit ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit
- Integrierter Torsions-Messwertgeber (DMS)
- Überprüfung und Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel

Technische Daten:

Prüfbereich: 9–320 N·m; 7–236 lbf·ft

Schlüsselweite: 17 mm

Vierkant-Adapter: 3/8"; 1/2"

Bestell-Nr. 6254 0150

6/146

1025,00

739,00 €



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", lang, 21-teilig

- DIN 3129
- Vergüteter Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt

Inhalt:

- 11 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- 9 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang
13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- 1 Kraft-Winkel-Verlängerung 150 mm

Bestell-Nr. 6193 5020

6/118

177,50

132,95 €



Bit-Sortiment, zähhart, 10-teilig

Inhalt:

- 1 Universalhalter
- 3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 2; 3
- 4 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25

Bestell-Nr. 6480 0009

6/196 

15,60
11,95 €



Ringmaulschlüssel-Satz, DIN 3113-A

- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Mit griffigem, ovalem Schaft

5/114 

ab 20,60
13,50 €



Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt mm	Preis	
5726				
0005	8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	20,60 €	13,50 €
0015	10-teilig	10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30	38,00 €	26,50 €
0025	12-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	34,10 €	23,50 €

Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, 10-teilig

- 72 Zähne, Rückstellwinkel 5°
- Ratschenkopf um 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113

Inhalt: 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Bestell-Nr. 5749 1000

5/121 

171,50
136,50 €



Winkelschraubendreher-Satz mit Doppelkugelkopf, lang, 8-teilig

- DIN 911 L, ISO 2936 L
- Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°

Inhalt: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



25,80
19,35 €

Bestell-Nr. 5858 0020

5/142 

Zangenschlüssel, 250 mm

- Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- 19-fache Feineinstellung für metrische und zöllige Werkstücke
- Gelaserte mm-Skala
- Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip

Technische Daten:

Für Rohr-Ø: 1.3/4"
Für Muttern: 45 mm

Bestell-Nr. 7150 0250

29,95 €



Schaltchrankschlüssel Universal

Profile: Außenvierkant 6–8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3–5 mm, 1/4"-Kunststoffadapter und Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm/Kreuzschlitz PH 2 und Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm

Bestell-Nr. 5588 0005

5/93



13,75
11,40 €

BENNING



600 V

Spannungsprüfer DUSPOL® digital, 1–1200 V

- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselfspannungen, Durchgang, Diode, Drehfeldrichtung, Widerstand und Frequenz sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig)
- Messstellen- und Displaybeleuchtung

Lieferumfang: Inkl. Batterien (2 x Micro AAA), Spannungsanzeige 50 V auch bei leeren Batterien.

Bestell-Nr. 5560 0030

5/82

99,00
83,90 €



HellermannTyton Kabelbinderzange

- Vierstufige Schnellverstellung der Zugkraft
- Spannen und automatisches Abschneiden von Kunststoffkabelbindern

Technische Daten:

Kabelbinderbreite max.: 4,8 mm
Kabelbinderstärke max.: 1,5 mm

Bestell-Nr. 5596 0010

5/100



198,50
158,80 €

BENNING

Gerätetester ST 725

- Batterie- und netzbetrieben
- Automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, Klasse II und Leitungstest
- Reduzierung der ISO-Prüfspannung auf 250 V/500 V
- Prüfung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter
- Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige
- Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702 voreingestellt
- Für Prüfungen gemäß DIN VDE 0701-0702 (EN 62638), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701 und NEN 3140
- Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen

Lieferumfang: Inkl. Tragetasche mit Gurt, Prüflleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Micro-USB-Kabel, Auslesesoftware (CD) und Batterien (6 x Mignon AA).

Technische Daten:

Schutzleiterwiderstand: 0,05–20 Ohm
Isolationswiderstand: 0,1–20 MOhm
FI/RCD Prüfstrom: 30 + 50 mA
Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrommessung: 0,25–20 mA
Ersatzableitstromverfahren: 0,25–20 mA
Direkte Messung: 0,1–2 mA
Spannung: 50–270 V

Bestell-Nr. 5561 0725

5/90

765,00
708,00 €





Elektrikerwerkzeug-Satz, 115-teilig

Inhalt:

- 1 Kunststoffkoffer 600 x 425 x 260 mm
- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set TorqueVario®-S electric, 18-teilig
- 1 Magazin-Bit-Halter LiftUp electric mit Bits, 7-teilig
- 1 Schraubendrehergriff SoftFinish® electric, Sechskant 6 mm
- 1 VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz PZ 2
- 5 Schraubendreher Innensechskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
- 3 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 Schraubendreher PlusMinus SL/PZ 1; 2
- 4 Schraubendreher Innen-TORX® mit Sicherungsstift T 10; 15; 20; 25
- 1 Schraubendreher Schlitz, mit durchgehender Klinge 12 mm
- 1 Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
- 1 Uhrmacher-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
- 1 Dübellochschräger Set, 5-teilig
- 1 Spannungsprüfer SoftFinish® 1-polig
- 1 Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, 1-polig
- 1 Schaltschrankschlüssel
- 1 Bit-Sortiment, 31-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig
- 1 Seitenschneider, 125 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kabelschneider, 200 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Abisolierzange, 170 mm
- 1 Automatische Abisolierzange
- 1 Crimpzange für Kabelschuhe und Steckverbinder
- 1 Crimpzange für Aderendhülen
- 1 Universal-Kabelmesser, 165 mm
- 1 LED-Taschenlampe
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 400 mm
- 1 Elektriker-Hammer, 300 g
- 1 Elektriker-Schere, 160 mm
- 1 Gliedermaßstab, 2 m

Bestell-Nr. 616D 0010

6/79



1795,00
1295,00 €



Werkzeugkoffer Turtle Wheels

- Schlagfester HDPE-Kunststoff, Doppelrahmen aus Aluminium
- Bodenschale Höhe 160 mm, frei unterteilbar
- Bis zu 25 kg belastbar
- Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser

Ausgestattet mit:

- 14 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 6 Einsteckfächer auf der 1-seitigen Abdeckplatte
- 12 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Abdeckplatte
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 3 Kleinteileboxen
- 1 Bodenschale mit vorgeschrittenem Schaum

Technische Daten:

Innenmaße: 470 x 300 x 390 mm
Volumen ca.: 55 l
Gewicht: 8 kg

Bestell-Nr. 7382 0033

7/122

425,00
327,00 €



Lieferung ohne Inhalt.

Temperguss-Schraubzwinde

- Kraftkant®-Griff, Vierkantform für bessere Kraftübertragung
- Beweglich gelagerte, absolut plane Druckplatte
- Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen zum schonenden Spannen

Kraftkant® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wera Werkzeuge GmbH.

5/10

ab 13,80
11,00 €



Bestell-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Preis
0016	160	80	25 x 6	13,80 € 11,00 €
0020	200	100	27 x 7	17,85 € 14,30 €
0025	250	120	29 x 9	20,60 € 16,50 €
0030	300	140	32 x 10	26,50 € 21,20 €
0040	400	175	32 x 10	30,50 € 24,40 €
0050	500	120	35 x 11	31,00 € 24,80 €
0060	600	120	35 x 11	32,30 € 25,80 €

Splintentreiber-Satz, 6-teilig

- DIN 6450 D
- Zylindrische Dornform

Inhalt: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

6/261



6864 0010



6864 0005

ab 14,00
10,90 €

Bestell-Nr.	Lieferung	Preis
6864		
0005	in Stahlblechkassette	17,85 € 13,50 €
0010	im Kunststoffständer	14,00 € 10,90 €

Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

- DIN 1041
- Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Kopf pulverlackiert, Bahn und Pinne geschliffen
- Doppelt geschweißter Hickorstiel DIN 5111

6/245

ab 8,60
7,30 €



Bestell-Nr.	Gewicht g	Länge mm	Preis
6777			
0200	200	280	8,60 € 7,30 €
0300	300	300	10,25 € 8,70 €
0400	400	310	10,80 € 9,15 €
0500	500	320	11,45 € 9,70 €
0600	600	330	11,85 € 9,95 €
0800	800	350	13,50 € 11,45 €
1000	1000	360	14,95 € 12,70 €
1500	1500	380	16,15 € 13,70 €
2000	2000	400	17,70 € 14,95 €

Fäustel

- DIN 6475
- Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Kopf pulverlackiert, Bahnen geschliffen
- Geschweißter Hickorstiel DIN 5135

6/247

ab 12,40
10,50 €



Bestell-Nr.	Gewicht g	Länge mm	Preis
6783			
1000	1000	260	12,40 € 10,50 €
1250	1250	260	13,60 € 11,50 €
1500	1500	280	14,20 € 11,95 €
2000	2000	300	15,70 € 13,30 €

Cuttermesser

- Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage
- Mit Klingendepot
- Lieferung mit 1 Abbrechklinge

7/100



ab 2,70
1,95 €

7452 0025 mit zusätzlichem Feststellrad

Bestell-Nr.	Klingenbreite mm	Preis
7452		
0009	9	2,70 € 1,95 €
0018	18	4,68 € 3,50 €
0025	25	7,35 € 5,50 €

Abbrechklinge

- Lieferung im Sicherheitsspender mit Schieber

7/101



ab 1,60
1,20 €

Bestell-Nr.	Klingenbreite mm	Inhalt Stück	Preis
7345			
0000	9	10	1,60 € 1,20 €
0005	18	10	2,47 € 1,85 €
0007	25	5	3,33 € 2,50 €



Elektronik-Zangen-Satz, 6-teilig

- Mit Öffnungsfeder

Inhalt: 1 Flachzange, 1 Rundzange, 1 Spitzzange, 1 Spitzzange 35° gebogen, 1 Seitenschneider, 1 Abisolierzange

Bestell-Nr. 5367 0005

5/51

107,50
86,00 €



martor

Sicherheitsmesser SECUMAX 320

Höchste Sicherheit

- Verdeckt liegende Klinge
- Mit Klebebandritzter
- Messernase zum Ansetzen und sicheren Führen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- 4-fach nutzbare Klinge, werkzeuglos auswechselbar
- Zum sicheren Schneiden von allen Arten von Folien, wie z. B. Stretch-, Schrumpf- und Wickelfolie
- Schnitttiefe 6 mm

Bestell-Nr. 7419 0130

7/94



8,40
6,95 €

martor

Papier- und Folienschneider SECUMAX EASYSAFE

Höchste Sicherheit

- Verdeckt liegende Klinge
- Mit Klebebandritzter
- Messernase zum Ansetzen und sicheren Führen
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- 4-fach nutzbare Klinge, werkzeuglos auswechselbar
- Zum sicheren Schneiden von Stretch-, Schrumpf- und Wickelfolie, Sackware, Klebeband, Kunststoffumreifung, Folien und Papierbahnen, Garnen, Schnüren und Sicherheitsgurten
- Schnitttiefe 7 mm

Bestell-Nr. 7419 0140

7/94



10,80
8,95 €

martor INOX

Sicherheitschere SECUMAX 564

Höchste Sicherheit

- Speziell geschliffene, extra lange Schneiden
- Abgerundete Spitzen
- Ideal zum Schneiden von Karton, Papier, Folie, Umreifungen, Stoff, PVC etc.
- Schneidenlänge 80 mm

Bestell-Nr. 7139 0218

7/18



23,20
19,25 €

Blindnietmutternsetzgerät GBM 50

- Schnelles und einfaches Auf- und Abdrillen der Blindnietmutter
- Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel
- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke
- Arbeitsbereich Blindnietmutter M3–M10 alle Werkstoffe, bis M12 Alu und Stahl
- Arbeitsbereich Blindnietschrauben M4–M8

Lieferumfang: Inkl. Gewindedorn und Mundstück M5; M6; M8 und M10, Montageschlüssel, im Kunststoffkoffer.

Bestell-Nr. 9339 0050

398,00
335,00 €



Blindnietmutternsetzgerät GBM 40-R

- Gute Zugänglichkeit zum Werkstück
- Sehr gute Kraftübertragung durch Ratschenfunktion
- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke
- Arbeitsbereich Blindnietmutter M3–M10 alle Werkstoffe, bis M12 Alu und Stahl
- Arbeitsbereich Blindnietschrauben M4–M8

Lieferumfang: Inkl. Gewindedorn und Mundstück M5; M6; M8 und M10, Montageschlüssel, im Kunststoffkoffer.

Bestell-Nr. 9339 0040

349,00
295,00 €



Schlauchscherer

- Klinge PTFE-beschichtet mit spitzer Schneide für ein kraftarmes, leichtes Eindringen ins Material
- Mit Öffnungsfeder und Einhandverriegelung
- Einhandschnitt von Schläuchen, auch mit Gewebeverstärkung z. B. aus Aramidfasern

7138 0028

- Schneidet zusätzlich weiche Kunststoffrohre, aus z. B. PEX, PE, PB sowie dünnwandige Kunststoffpanzerrohre

22,30
16,90 €

7/37



7138 0022



7138 0028

Bestell-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	Preis	
7138 0022	Schlauchscherer	0–22	22,30 €	16,90 €
7138 0028	Schlauch-/Rohrscherer	0–28	32,30 €	24,80 €

Haken- und Montage-Satz, 9-teilig

- Zum Schaben, Greifen, Platzieren, Montieren und vieles mehr

Inhalt:

- 1 Schaber 22 x 150 mm
- 1 Klinge gerade 3 x 80 mm
- 1 Klinge gebogen 45° 3 x 80 mm
- 1 Klinge gebogen 90° 3 x 80 mm
- 1 Klinge Haken 3 x 80 mm
- 1 Klinge gerade 6 x 135 mm
- 1 Klinge gebogen 45° 6 x 135 mm
- 1 Klinge gebogen 90° 6 x 135 mm
- 1 Klinge Haken 6 x 135 mm

31,90 €

Bestell-Nr. 6724 0005





9247 0085
Induktiv ladbar.

format
professional quality



LED-Akku-Handleuchte

- Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED
- Kopflicht mit leistungstarker SMD-LED
- 3 Modi Hauptlicht Hoch, Normal und Niedrig sowie Kopflicht
- Ausklappbarer Haken und Magnet im Fuß für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

Lieferumfang:
Bestell-Nr. 9247 0065
Inkl. Ladekabel und Ladegerät.
9/17

Bestell-Nr. 9247 0085
Inkl. Induktiv-Ladeschale, USB-Kabel und Adapter.

ab 50,10
39,90 €

Bestell-Nr.	Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Stromversorgung	Preis
9247				
0065	700/300/150 + 120	max. 7	Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah	50,10 € 39,90 €
0085	1000/500/300 + 170	max. 6	Li-Ion-Akku 3,7 V/3,35 Ah	59,00 €

format
professional quality



LED-Akku-UV-Taschenlampe, drehbarer Kopf

- CREE XP-G2 S2 LED
- Lichtwechselfunktion: weiß und UV-Licht
- Aluminium-Gehäuse
- Halteclip und Magnet am Boden

Lieferumfang: Inkl. Akku, USB-Kabel und Adapter.

Technische Daten:

Leuchtstärke: 300 lm
Brenndauer: 20 h
Leuchtweite: 80 m
Maße: 28 x 159 mm

50,70
39,90 €

Bestell-Nr. 9247 0035

9/12



Feine Risse werden mit UV-Licht und fluoreszierendem Prüfmittel sichtbar gemacht.

Mit einer einfachen Drehung kann der Kopf abgewinkelt werden!



format
professional quality



LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumspritzgussgehäuse mit integriertem Tragegriff und verstellbarer Standfuß
- Modi 100 %, 30 %, mit integrierter PowerBank

Lieferumfang: Inkl. Ladekabel und Ladegerät.

Technische Daten:

Leuchtstärke: 1100 lm
Brenndauer: 6 h
Leuchtweite: 50 m
Akku: 3,7 V/4,4 Ah
Maße: 189,5 x 165,5 x 45,5 mm

49,80
38,90 €



Bestell-Nr. 9050 0045

9/22



LED-Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum Laden von externen Geräten.



Magnet für LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

Bestell-Nr. 9250 0900

4,50 €



LED-Doppelstrahler 2 x 30 W mit Stativ

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Auf Doppelträger mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Montage des Doppelträgers auf dem standsicheren Stativ mittels Schnellverschluss

Technische Daten:

Leuchtstärke: 2 x 2400 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Kabeltyp: H05 RN-F 3G1,5
Kabellänge: 5 m
Stativhöhe: 0,97–2 m

Bestell-Nr. 9050 0065

9/21



182,00
145,00 €



Doppelträger, vom Stativ abgenommen, mit den beiden Schutzkontakt-Steckdosen



Schnellverschluss zur Aufnahme des Doppelträgers



Robuste Schnellspanner



LED-Stirnlampe

- COB-LED
- Funktionen: Normal/Sparmodus/Strobe
- Lampe ist um 180° schwenkbar
- Verstellbares Kopfband
- Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03

Technische Daten:

Leuchtstärke: 150 lm
Brenndauer: 5 h
Leuchtweite: 20 m

Bestell-Nr. 9244 0100



8,95 €



LED-Stiftleuchte


- Hochleistungs-COB-LED
- Drehbarer magnetischer Clip

- Lieferung mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03

9/18



9247 0070



9247 0025

ab **5,40 €**

Bestell-Nr.	Gehäuse	Leuchtstärke lm	Leuchtweite m	Brenndauer h	Länge mm	Preis
9247						
0070	Alu	250	50	3	168	8,20-€ 6,50 €
0025	Kunststoff	100	30	5	165	7,20-€ 5,40 €

Kunststoff-Kabeltrommel, baustellentauglich, 40 m

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Kabelqualität H07 RN-F 3G1,5 (Neopren)
- Kabelführung am Handgriff
- Zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

Bestell-Nr. 9006 0005

9/3



82,70
63,90 €

Kunststoff-Kabelbox, 10 m

- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz
- Kabelqualität H05 VV-F 3G1,5 (Kunststoff)
- Stabiler Doppelfuß
- Für den Einsatz im Innenbereich

Bestell-Nr. 9003 0010

9/2



19,65
14,90 €

Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdose

- Kabelqualität H07 RN-F 3G1,5 (Neopren)
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet

9/8



9027 3110

ab 15,20
11,95 €



9027 4105 + 4110

Bestell-Nr.	Steckdosen	Kabellänge m	Preis
9027			
3110	3	10	29,10 € 23,30 €
4105	4	5	15,20 € 11,95 €
4110	4	10	22,40 € 17,90 €

Batterie Industrial Pro

- Für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen
- Verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren

9/16




AA AAA E-Block

ab 84,00
59,80 €

Bestell-Nr.	Ausführung	Spannung V	Inhalt	Preis
9939				
1015	Mignon AA/LR06	1,5	200 Stück (im Karton)	84,00 € 59,80 €
1020	Micro AAA/LR03	1,5	200 Stück (im Karton)	84,00 € 59,80 €
1025	E-Block/6LR61	9,0	272 Stück (im Karton)	457,00 € 319,90 €

	Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
<p>Digital-Messschieber IP67 (Auslaufmodell)</p> 	DIN 862, INOX, Ablesung 0,01 mm, LCD-Anzeige, Absolutsystem, Auto, Ein/Aus, QuickLock, QuickStart, mm/inch, inkl. Batterie, im Etui	150 mm + Messbrücke 75 mm	4023 2150	99,00 €
<p>Kombizange</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, schneidet Pianodraht bis 2 mm	180 mm	5146 0180	9,50 €
<p>Storchschnabelzange gerade</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, Flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt, schneidet Pianodraht bis 1,4 mm	220 mm	5243 0220	10,35 €
<p>Seitenschneider</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, extralange Schneiden, schneidet Pianodraht bis 2 mm	180 mm	5301 0180	9,95 €
<p>VDE-Seitenschneider</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, extralange Schneiden, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 6682/Teil 201, schneidet Pianodraht bis 2 mm	180 mm	5303 0180	11,00 €
<p>Kabelschere</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, innenliegende Öffnungsfeder, Einhandverriegelung, Klemmschutz, für weiche Kupfer- und Aluminiumkabel, Schneidwert-Ø 18 mm (50 mm²)	180 mm	5390 0181	21,50 €
<p>Drahtseilschere</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, innenliegende Öffnungsfeder, Einhandverriegelung, Klemmschutz, für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel sowie Drahtseile und harten Draht und Pianodraht, Schneidwert-Ø 7 (4 mm für Drahtseile)	190 mm	5419 0190	12,90 €
<p>Kompakt-Bolzenschneider</p> 	Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, angelassen, Kopf poliert und um 25° gekröpft, Öffnungsfeder, Einhandverriegelung, für weichen und harten Draht sowie Pianodraht und Nägel u. ä., schneidet Pianodraht bis 3,6 mm	210 mm	5697 0210	25,70 €
<p>Wasserpumpenzange</p> 	Chrom-Vanadium, Kopf poliert, Zähne geschliffen und gehärtet, automatische Einstellung am Werkstück, Griffe Kunststoff überzogen	170 mm	5797 0170	7,90 €
		240 mm	5797 0240	9,38 €
		300 mm	5797 0300	11,45 €
<p>Ringmaul-Ratschenschlüssel DUO</p> 	Chrom-Vanadium, satiniert, Maulseite mit Ratschenmechanik, Maulstellung 15°, Ringratschte mit 72 Zähnen, Rückstellwinkel 5°	SW 10 mm	5719 0015	12,65 € 4,90 €
		SW 13 mm	5719 0030	14,30 € 5,50 €
		SW 17 mm	5719 0050	18,40 € 6,90 €
		SW 19 mm	5719 0060	19,50 € 7,90 €

	Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
Schraubendreher-Satz 	2 x Schlitz mit Schlagkappe 5,5; 7 mm, 2 x VDE Schlitz 2,5; 3,5 mm, 2 x Schlitz 4; 5,5 mm, 3 x Kreuzschlitz PH 0; 1; 2, 2 x Kreuzschlitz PZ 1; 2, 2 x Halter zur Wandbefestigung	13-teilig	0025 0180	32,90 €
Schlosserhammer mit Hickorstiel 	DIN 1041, Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet, angelassen, Kopf hammeschlaglackiert, Bahn und Pinne blank geschliffen	100 g	6775 0100	5,50 € 4,15 €
		200 g	6775 0200	6,20 € 4,65 €
		300 g	6775 0300	7,20 € 5,40 €
		400 g	6775 0400	7,55 € 5,65 €
		800 g	6775 0800	10,35 € 7,75 €
		1000 g	6775 1000	11,40 € 8,55 €
		1500 g	6775 1500	14,35 € 10,75 €
Schlosserhammer mit 3-K-Stiel 	DIN 1041, Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet, angelassen, Kopf wasserlacklackiert, Bahn und Pinne blank geschliffen, Stiel unlösbar mit Kopf verbunden	1500 g	6746 1500	18,30 €
		2000 g	6746 2000	22,20 €
Fäustel mit 3-K-Stiel 	DIN 6475, Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet, angelassen, Bahn blank geschliffen, Stiel unlösbar mit dem Kopf verbunden	1250 g	6747 1250	12,70 €
Fäustel mit 3-K-Stiel und Stielschutzhülse 	DIN 6475, Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet, angelassen, Bahn blank geschliffen, Stiel unlösbar mit dem Kopf verbunden, ange- schmiedeter Stielschutzkragen	1250 g	6749 1250	6,75 €
Doppelseitige Schleifscheiben im Set 	Zirkonkorund, dünne Scheibe, beidseitig bestreut, Sicht- und Kühllöcher, Schleifen in Nuten und Zwischenräumen, für Stahl, INOX, Alu und Holz, enthält 1 x K 40, 2 x K 60, 2 x K 80, M14-Adapter	6-teilig	8106 9000	39,49 € 29,90 €
Kniebrett 	Robuster Schaumstoff, mit Kleinteilefach	490 x 245 x 30 mm	6973 0010	9,95 €
Flaschenöffner 			6354 9000	3,95 €



Nadelfeilen-Satz, 140 mm, 6-teilig

- Hieb 2
- 2-Komponentengriff mit Drehkappe
- Ideal für Stahl und Stahlegierungen, nicht schmierende Weichmetalle und feine Nacharbeiten

Inhalt: 1 Flachstumpf, 1 Dreikant, 1 Vierkant, 1 Halbrund, 1 Rund, 1 Barret, 1 Allzweckmesser Pro-Dynamic 110 mm

Bestell-Nr. 6651 0140

Aktionsangebot – nur solange der Vorrat reicht!

49,90 €




VSM

Fiberschleifscheibe AF890

- Vollkunstharzgebundenes, geometrisch geformtes Keramik Korn
- Kühlende Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung
- Extrem lange Standzeit, niedriger bis mittlerer Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.
- Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest
- Für den aggressiven Schliff von Superlegierungen, Kohlenstoffstahl und Edelstahl

8/27



ab 314,00 €
203,90 €

Bestell-Nr.	Ø mm	Körnung	Preis/100 Stück
8170 0036	115	36	314,00 € 203,90 €
8172 0036	125	36	349,00 € 226,80 €



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

POLIFAN-Fächerschleifscheibe, gewölbt, Ø 125 mm

- Zirkonkorund-Lamellen in Kunstharzbindung auf Glasgewebeteller
- Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit
- Normbohrung 22,23 mm
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Stahl und Edelstahl

8/47



je 3,35 €
2,59 €

Bestell-Nr.	Körnung	Preis
8347		
0040	40	3,35 € 2,59 €
0060	60	3,35 € 2,59 €

VSM

Stützteller TURBO PAD, M14

- Gummi, extrahart, mit Kühlrippen
- Für hohe Beanspruchung
- Speziell für AF890

8/27



ab 19,19 €
13,45 €

Bestell-Nr.	Ø mm	Preis
8655		
0115	115	19,19 € 13,45 €
0125	125	22,39 € 15,70 €

format professional quality

Grobreinigungsscheibe

- Kunstharzgebundenes Reinigungsvlies mit Keramik-Korundkorn auf Glasfaserunterlage
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Frei von korrosionserzeugenden Materialien
- Normbohrung 22,23 mm
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost

8/51



ab 9,10 €
6,40 €

Bestell-Nr.	Ø mm	Preis
8378		
0115	115	9,10 € 6,40 €
0125	125	12,00 € 8,40 €

Klett-Vliessscheibe, Ø 125 mm

- Kunstharzgebundenes Nylonvlies mit Korund, gleichmäßig durchsetzt, wasserfest
- Offene Struktur verhindert vorzeitiges Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Für die Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen
- Ideal zum Entfernen von Anlaufarben, Farbschichten und Flugrost

8/33



3,01
2,35 €

Bestell-Nr.	Feinheitsgrad	Farbe	Preis
8779			
0005	grob	braun	3,10 € 2,35 €
0010	mittel	rot	3,01 € 2,35 €
0015	fein	blau	3,01 € 2,35 €

Schleifscheibe POLINOX®, Ø 125 mm

- Schleifvlies-Lamellen auf Glasgewebeteller
- Hohe Standzeit und hohe Oberflächengüte
- Normbohrung 22,23 mm
- Zum Entgratenn, Angleichen und Feinarbeiten von weichen Metallen, legierten und hochlegierten Stählen und Titanlegierungen

8/54



je 12,50
9,95 €

Bestell-Nr.	Körnung	Preis
8475		
0100	100	12,50 € 9,95 €
0180	180	12,50 € 9,95 €
0280	280	12,50 € 9,95 €

Haftstützteller mit Zentrierung, Ø 125 mm, M14

Bestell-Nr. 8275 0125

8/33



21,83
17,45 €

Kompaktschleifscheibe, sehr fein, Ø 125 mm

- Mehrlagig verpresstes Vliesmaterial mit gleichmäßig verteilten Schleifkörnern
- Hohe Abtragsleistung und gute Standzeit bei sehr hoher Oberflächengüte
- Normbohrung 22,23 mm
- Zum Angleichen von Oberflächen, Überblenden von Kratzern, Entfernen von Kunstharzen und Klebstoffen auf hochlegierten Stählen und Titanlegierungen

Bestell-Nr. 8473 0025

8/55



17,60
12,50 €

Filz-Fächerscheibe, Ø 125 mm

- Filzhärte 25/soft
- Naturfilz auf Glasfaser-Trägerteller
- Passt sich der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und senkt die thermische Belastung
- Zum Vor- und Hochglanzpolieren von mittleren bis großen Bauteilen aus Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen, Stein oder Glas

Bestell-Nr. 8852 0525

8/90



21,30
15,90 €



Abziehstein Super Arkansas Brocken

- 2-seitig (extrafein/grob)
- Zum Bearbeiten von Tischlerrmessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen aus Stahl und Hartmetall

8/86



ab 10,80
7,95 €

Bestell-Nr.	Maße L x B x H mm	Preis	
8570			
0025	150 x 50 x 20	10,80 €	7,95 €
0030	200 x 50 x 20	15,25 €	11,40 €



Schleif- und Polierpaste

- Inhalt 110 g
- Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Lappenscheiben sowie Bürsten

8/91



8811 0005



8811 0010



8811 0015

ab 2,36
1,89 €



Abziehstein Original Hart Natur Arkansas

- Gleichmäßige Struktur, hohe Feinheit und Härte
- Für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen aus Stahl und Hartmetall
- Maße 175 x 50 mm

Bestell-Nr. 8591 0010

8/86



56,40
41,95 €



Abziehstein-Halter, rutschfest

- Rostfreier Edelstahl, mit rutschfesten Spannbacken
- Zum Spannen von Schleifsteinen in den Längen von 135–220 mm

Bestell-Nr. 8568 0005

8/87



19,95
14,95 €

Bestell-Nr.	Material	Preis	
8811			
0005	weiße Polierkomposition zum Vorpolieren (Stahl, Edelstahl) und Polieren (Stahl, Edelstahl, Aluminium)	2,36 €	1,89 €
0010	braune Polierkomposition zum Vorpolieren (Aluminium) und Polieren (Aluminium, Messing, Kupfer)	2,76 €	2,19 €
0015	blaue Polierkomposition zum Abglänzen für Aluminium, Stahl- und Edelstahl, Messing, Kupfer	2,51 €	1,99 €

Blaspistolen-Schlauch-Set

- Aluminium-Druckguss-Pistole mit Düsenbohrung 1,5 mm
- Spiralschlauch mit Messing-Stecknippel
- Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen und Hohlräumen

Technische Daten:

- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Schlauchlänge max.: 7,5 m
- Schlauch-Ø: 7,9 x 6,3 mm

Bestell-Nr. 9484 1000



49,70
31,90 €



WD-40 Multifunktionsprodukt Flexible, 400 ml

Der bewährte Allrounder mit neuem innovativem Applikator – sparsam und vielseitig.

- Flexibel formbares Metallsprührohr (18,5 cm) zum punktgenauen Auftragen an schwer zugänglichen Stellen
- Flächiges Sprühen durch einklappen des Metallrohrs
- Arbeitswinkel von 0°–360°
- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Zum Lösen festsitzender Mechaniken, Reinigen, Verdrängen von Feuchtigkeit und Verhinderung von Kriechströmen
- Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Rost an Metalteilen verhindert

11,40
8,95 €

Bestell-Nr. 9796 0013

9/111



SPECIALIST.

Kontaktspray WD-40 Specialist™, 400 ml

- NSF-K2-registriert
- Zum Entfernen von Öl, Schmutz und Oxidationsrückständen bei elektrischen/elektronischen Geräten

Bestell-Nr. 9796 0055

9/110

8,85
6,95 €



SPECIALIST.

Rostlöser WD-40 Specialist™, 400 ml

- NSF-H2-registriert
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Durchdringt schnell festgefressene Teile aus Metall, Legierungen, Kunststoff oder Gummi und schützt vor weiterer Korrosion

Bestell-Nr. 9796 0060

9/110

11,25
8,90 €



SPECIALIST.

Silikonspray WD-40 Specialist™, 400 ml

- Farbloses Schmiermittel, wasserabweisend, NSF-H2-registriert
- Temperaturbeständig von -35 °C bis +200 °C
- Schutz vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoff, Holz und Gummi

Bestell-Nr. 9796 0065

9/110

9,80
7,80 €



FORMAT Steckregalsystem

- Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Mit 4 MULTIplus Fachböden, 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Komplett in Folie eingeschweißt
- Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör
- Maße: H 2000 x B 1000 mm
- Feldlast: 1300 kg

Planungshinweis:

Planmaße Grundregal:

Gesamtbreite = Bodenbreite + 60 mm

Gesamttiefe = Bodentiefe + 36 mm

Planmaße Anbauregal:

Gesamtbreite = Bodenbreite + 6 mm

Gesamttiefe = Bodentiefe + 36 mm

2/5 

Bestell-Nr.	Ausführung	Tiefe mm	Preis
3049			
3530	Grundfeld	400	121,00 € 109,00 €
3531	Anbaufeld	400	85,70 € 77,10 €
3532	Fachboden*	400	24,10 € 21,70 €
3533	Grundfeld	500	129,00 € 116,00 €
3534	Anbaufeld	500	92,90 € 83,60 €
3535	Fachboden*	500	27,30 € 24,60 €
3536	Grundfeld	600	137,00 € 123,50 €
3537	Anbaufeld	600	100,00 € 90,00 €
3538	Fachboden*	600	30,70 € 27,60 €

*2er VE



Abb. zeigt Grundregal mit 2 Anbauregalen und Deko

Lieferung erfolgt ohne Deko

ab 121,00 €
109,00 €



Lieferung erfolgt ohne Deko

ab 766,50 €
575,00 €



Das Lagersystem



META MULTIPAL Komplettregale

- Modernes Palettenregalsystem für die Lagerung von Paletten oder Stückgut
- Längs- oder Quereinlagerung möglich
- 4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- Robuste Bauart mit hoher Tragfähigkeit
- Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität

Lieferumfang: Komplettregal mit 3 Ständern 3300 x 1100 mm und 8 Holme 2700 mm.

Info:

- Gesamtbreite
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
 - Gesamttiefe = Rahmentiefe
- Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

2/63 

Bestell-Nr.	Ausführung	Palettengewicht bis kg	Außenmaß H x B x T mm	Feldlast bis kg	Fachlast bis kg	Preis
3041						
2452	leicht	500	3300x5655x1100	7500	1500	766,50 € 575,00 €
2453	mittelschwer	800	3300x5655x1100	7500	2400	868,00 € 651,00 €

1 – 8 Kunststoff-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen



- Hochwertiges Polypropylen, stapelbar, lebensmittelecht
- Temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C, kurzzeitig sogar bis +90 °C)
- Beständig gegen Fette, Öl, Säure, Lauge

Info: Alle Kästen können mit Etiketten (weiß) versehen werden.

2/113

ab 0,88
0,66



Bestell-Nr. blau	Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. gelb	Bestell-Nr. grün	Bestell-Nr. grau	Abb.	Typ	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	VE	Preis/Stück
3040 3702	3040 3703	3040 3718	3040 3719	3040 3720	1	PLK 1	500/465x315x200	432x273x185	8	14,50-€ 10,90 €
3040 3704	3040 3705	3040 3721	3040 3722	3040 3723	2	PLK 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	12,40-€ 9,30 €
3040 3706	3040 3707	3040 3724	3040 3725	3040 3726	3	PLK 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	8,40-€ 6,30 €
3040 3708	3040 3709	3040 3727	3040 3728	3040 3729	4	PLK 2	330/301x213x150	280x179x137	10	7,15-€ 5,35 €
3040 3710	3040 3711	3040 3730	3040 3731	3040 3732	5	PLK 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	5,20-€ 3,90 €
3040 3712	3040 3713	3040 3733	3040 3734	3040 3735	6	PLK 3	230/205x150x125	194x122x113	25	3,79-€ 2,84 €
3040 3714	3040 3715	3040 3736	3040 3737	3040 3738	7	PLK 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	1,89-€ 1,42 €
3040 3716	3040 3717	3040 3739	3040 3740	3040 3741	8	PLK 5	89/ 76x102x 50	70x 87x 43	50	0,88-€ 0,66 €



ab 8,95
7,40 €

Stapelkasten, Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung



- Hohe Stabilität (Polypropylen-Kunststoff)
- Geschlossene Böden und Wände (mit und ohne Grifflochung)
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Passend für Paletten und Röllchenbahnen
- Kastengrößen auf Palettenmaß (1200 x 800 mm) abgestimmt
- Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
- Temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen

2/121

Bestell-Nr. rot	Bestell-Nr. blau	Bestell-Nr. grün	Bestell-Nr. gelb	Bestell-Nr. grau	Ausführung	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	Preis/Stück
3047 0065	3047 0066	3047 0067	3047 0068	3047 0069	ohne Grifflochung	400x300x120	356x255x110	8,95-€ 7,40 €
3047 0050	3047 0051	3047 0052	3047 0053	3047 0054	mit Grifflochung	400x300x210	356x255x200	12,40-€ 10,25 €
3047 0045	3047 0046	3047 0047	3047 0048	3047 0049	mit Grifflochung	400x300x270	356x255x255	15,70-€ 12,95 €
3047 0035	3047 0036	3047 0037	3047 0038	3047 0039	ohne Grifflochung	600x400x120	551x352x110	14,55-€ 12,00 €
3047 0030	3047 0031	3047 0032	3047 0033	3047 0034	ohne Grifflochung	600x400x145	551x352x133	17,15-€ 14,15 €
3047 0025	3047 0026	3047 0027	3047 0028	3047 0029	ohne Grifflochung	600x400x175	551x352x165	17,50-€ 14,45 €
3047 0020	3047 0021	3047 0022	3047 0023	3047 0024	mit Grifflochung	600x400x210	551x352x200	19,35-€ 15,95 €
3047 0015	3047 0016	3047 0017	3047 0018	3047 0019	mit Grifflochung	600x400x270	551x352x255	22,60-€ 18,65 €
3047 0010	3047 0011	3047 0012	3047 0013	3047 0014	mit Grifflochung	600x400x320	551x352x305	28,20-€ 23,30 €

1 – 4 Transportgeräterollen

- Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Gummi schwarz
- Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz
- Lager: Rollenlager

ab 3,19
2,71 €

3/202

Bestell-Nr. 3022	Abb.	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung		Preis
						L x B mm	Lochabstand mm	
1330	1*	80	25	50	106	104x 80	76x 56/84x64	8,25 € 7,00 €
1331	1*	100	30	70	128	104x 80	76x 56/84x64	10,30 € 8,75 €
1332	1*	125	37	100	155	104x 80	76x 56/84x64	12,55 € 10,65 €
1333	1**	160	40	135	195	135x110	105x 75/80	24,00 € 20,40 €
1334	1**	200	50	205	235	135x110	105x 75/80	30,00 € 25,50 €
1335	2*	80	25	50	106	104x 80	76x 56/84x64	12,55 € 10,65 €
1336	2*	100	30	70	128	104x 80	76x 56/84x64	15,40 € 13,10 €
1337	2*	125	37	100	155	104x 80	76x 56/84x64	17,90 € 15,20 €
1338	2**	160	40	135	195	135x110	105x 75/80	31,30 € 26,60 €
1339	2**	200	50	205	235	135x110	105x 75/80	40,40 € 34,30 €
1340	3*	80	25	50	106	104x 80	76x 56/84x64	7,40 € 6,30 €
1341	3*	100	30	70	128	104x 80	76x 56/84x64	8,40 € 7,15 €
1342	3*	125	37	100	155	104x 80	76x 56/84x64	10,35 € 8,80 €
1343	3**	160	40	135	195	135x110	105x 75/80	20,60 € 17,50 €
1344	3**	200	50	205	235	135x110	105x 75/80	27,30 € 23,20 €
1575	4	80	25	50	–	–	–	3,19 € 2,71 €
1576	4	100	30	70	–	–	–	4,08 € 3,47 €
1577	4	125	37	100	–	–	–	5,65 € 4,80 €
1578	4	160	40	135	–	–	–	11,15 € 9,50 €
1579	4	200	50	205	–	–	–	14,15 € 12,05 €

Plattenabmessung Loch-Ø mm: * 9mm, ** 11mm



1 – 3 Transportgeräterollen

- Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Elastik, Reifen blau
- Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz, nicht walkend und kreidend
- Lager: Rollenlager

ab 15,80
13,45 €

3/204

Bestell-Nr. 3023	Abb.	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung		Preis
						L x B mm	Lochabstand mm	
1131	1*	100	26	140	128	104x 80	76x 56/84x64	24,00 € 20,40 €
1133	1*	125	45	140	155	115x 85	80x 55/60	34,20 € 29,10 €
1136	1**	125	50	300	166	138x109	105x 75/80	42,50 € 36,10 €
1118	1**	160	42	300	195	138x109	105x 75/80	53,20 € 45,20 €
1120	1**	200	50	300	235	138x109	105x 75/80	59,00 € 50,20 €
1121	1**	200	42	400	235	138x109	105x 80	63,80 € 54,20 €
1132	2*	100	26	140	128	104x80	76x 56/84x64	33,60 € 28,60 €
1135	2*	125	45	140	155	115x 85	80x 55/60	48,10 € 40,90 €
1138	2**	125	50	300	166	138x109	105x 75/80	56,70 € 48,20 €
1127	2**	160	42	300	195	138x109	105x 75/80	62,10 € 52,80 €
1128	2**	200	50	300	235	138x109	105x 75/80	70,50 € 59,90 €
1129	2**	200	42	400	235	138x109	105x 80	75,30 € 64,00 €
1122	3*	100	26	140	128	104x 80	76x 56/84x64	15,80 € 13,45 €
1134	3*	125	45	140	155	115x 85	80x 55/60	36,10 € 30,70 €
1137	3**	125	50	300	166	138x109	105x 75/80	45,90 € 39,00 €
1123	3**	160	42	300	195	138x109	105x 75/80	48,80 € 41,50 €
1125	3**	200	50	300	235	138x109	105x 75/80	57,00 € 48,40 €
1126	3**	200	42	400	235	138x109	105x 80	60,00 € 51,00 €

Plattenabmessung Loch-Ø mm: * 9mm, ** 11mm



Stretchfolienabroller „Profi“

- Profigerät mit 2 Kugellagern mit eingebauter Bandbremse
- Hervorragende Handhabung
- Geringes Gewicht: nur 1,5 kg
- Für Folienbreite 350–500 mm und Kern-Ø 38–76 mm

Bestell-Nr. 3041 4784

5/38

72,00
61,20 €

Lieferung erfolgt ohne Stretchfolie



Holzaufsatzrahmen, faltbar

- Schnelle Montage der benötigten Höhe
- Witterungsbeständig und umweltfreundlich
- VE = 5 Stück

Holzaufsatzrahmen:

- Höhenvariabel in 200 mm Schritten
- Mit Stahlleckbeschlägen für hohe Belastbarkeit und Querfestigkeit
- IPPC behandelt

Holzaufsatzdeckel:

- Flexibel, stabil und extrem belastbar
- Einfacher und schneller Auf- und Abbau
- Platzsparend, da höhenvariabel nutzbar



ab 24,70
18,30 €

Lieferung erfolgt ohne Europalette!

Bestell-Nr.	Ausführung	Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Preis
3041				
5494	Aufsatzrahmen	1200x800x200	8,4	25,70 € 18,55 €
5492	Deckel	1200x800x8	6,0	24,70 € 18,30 €



tesapack® Klebeband

- Einfaches Handling, lässt sich manuell und maschinell verarbeiten
- Stärkste Klebekraft, extrem belastbar für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit klebstoffabweisender Oberfläche
- Trägerart: PVC-Folie mit geringer Dehnung
- Klebmasse: Kautschuk
- Gesamtdicke: 0,065 mm
- Reißkraft: 60,0 N/cm
- Klebekraft: 3,3 N/cm
- VE: 6 Rollen

5,70
4,56 €

5/19



Bestell-Nr.	Farbe	Länge m x Breite mm	Preis/Rolle
3041			
5109	farblos	66x50	5,70 € 4,56 €
5110	chamois	66x50	5,70 € 4,56 €

Stretchfolie transparent

- Höchste Qualität
- Aus Polyethylen, einseitig haftend
- 3-Schicht-Castfilm
- VE: 6 Rollen = 1 Karton

5/38

10,30
8,75 €



Bestell-Nr.	Stärke µm	Kern-Ø mm	Breite mm	Länge ca. m	Preis
3041					
4693	20	50	500	300	10,30 € 8,75 €

Stretchfolie 20 µm

- Für einfaches Verpacken
- VE: 40 Rollen

5/38

2,88
2,45 €



Bestell-Nr.	Breite mm	Länge ca. m	Preis
3041			
4783	100	150	2,88 € 2,45 €

Folien-Absperrband rot/weiß

- Aus Polyethylen, beidseitig rot/weiß geblockt
- Grundwasserneutral, umweltfreundlich



ab 11,55
4,76 €

1/328

Bestell-Nr.	Breite mm	Ausführung	Preis
3041			
4900	80	500 mit Abrollkarton	5,60 € 9,80 €
4903	80	100 m ohne Umkarton	11,55 € 4,76 €

tesapack® 6400 Handabroller

- Professionelle Ausführung für Klebebänder bis 50 mm Breite
- Mit manuell verstellbarer Rollenbremse und verdecktem Messer
- Griff, weich gummiert

Bestell-Nr. 3041 5111

5/244

29,70
23,50 €





ab 407,00
305,00 €




DIN EN 131



Aluminium-Teleskopleiter

- 4-teilig – multifunktional einsetzbar
- Treppengängig
- Außenteile ausschiebbar im Abstand von 280 mm
- Hohe Standsicherheit durch die konische Bauweise
- Industrieausführung, Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk

2/229




Bestell-Nr.	Länge als Anlegeleiter m	Länge als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	Sprossenzahl	Gewicht ca. kg	Preis
3065						
3930	1,95–3,10	0,98–1,50	3,05–4,20	4x3	11,6	407,00 € 305,00 €
3931	2,50–4,20	1,28–2,00	3,60–5,30	4x4	14,4	476,00 € 357,00 €
3932	3,10–5,30	1,53–2,55	4,20–6,40	4x5	16,5	552,00 € 414,00 €
3933	3,60–6,40	1,83–3,10	4,70–7,50	4x6	20,6	652,00 € 489,00 €




Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech

- Robuster Stauraum
- Rundum verschweißtes, 3-mm-Alu-Riffelblech
- Staub- und spritzwassergeschützt, umschließende Gummidichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe
- Mit 2 Spannverschlüssen für Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang)



ca. 48 Liter

ab **175,00 €**



ca. 200 Liter

Bestell-Nr.	Innenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Ausstattung	Preis
3040					
7707	628x275x280	650x300x300	ca. 48	1 Federfallgriff	175,00 €
7708	878x475x480	900x500x500	ca. 200	2 Federfallgriffe	359,00 €



Rot/weiß tagesleuchtend



Orange/weiß tagesleuchtend

ab 8,35
7,10 €

Verkehrsleitkegel

- Robuste PVC-Ausführung mit guter Standfestigkeit
- Stapelbar
- Für den innerbetrieblichen Einsatz

1/328

Bestell-Nr.	Ausführung	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Preis
3052				
2150	rot/weiß tagesleuchtend	320	0,50	8,35 € 7,10 €
2790	orange/weiß tagesleuchtend	320	0,55	8,80 € 7,50 €
2155	rot/weiß tagesleuchtend	500	1,20	10,65 € 9,05 €
2791	orange/weiß tagesleuchtend	500	1,40	12,35 € 10,50 €
2160	rot/weiß tagesleuchtend	750	3,20	26,50 € 22,50 €
2792	orange/weiß tagesleuchtend	750	4,20	33,50 € 28,50 €

YOGA Flex und YOGA Flex Industrie – ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk

- Ausbaufähiges Modulsystem in 2 Varianten
- In der Länge flexibel erweiterbar
- Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatte: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig)
- Materialstärke: 14 mm
- Gewicht: 11,0 kg/m²

YOGA Flex:


- Material: SBR-Kautschuk

YOGA Flex Industrie:


- Material: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle (bitte Testmuster anfordern)

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.


1/214




Einzelmatte




Endstück



Mittelstück



Endstück




Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Maße mm	Farbe	VE	Preis/Stück
3061 1174	Flex	Einzelmatte	900 x 600	grau	1	66,50 € 53,20 €
3061 1176	Flex	Mittelstück	800 x 700	grau	1	66,50 € 53,20 €
3061 1178	Flex	Endstück	800 x 300	grau	2	66,50 € 53,20 €
3062 1464	Flex Industrie	Einzelmatte	900 x 600	schwarz	1	80,80 € 64,60 €
3062 1465	Flex Industrie	Mittelstück	800 x 700	schwarz	1	80,80 € 64,60 €
3062 1466	Flex Industrie	Endstück	800 x 300	schwarz	2	80,80 € 64,60 €



YOGA Meter – ergonomischer Bodenbelag für trockene Arbeitsplätze

- Ergonomischer Bodenbelag – widerstandsfähig und langlebig
- Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen
- Abgeschrägte Kanten – keine Stolpergefahr
- Isoliert gegen kalte Böden
- Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130
- Material: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC)
- Farbe: grau
- Materialstärke: 9 mm
- Gewicht: 3,3 kg/m²

1/214



Bestell-Nr.	Ausführung	PE	VE	Preis
3061				
1159	600 x 900 mm	Stück	2	34,50 € 27,60 €
1162	900 x 1500 mm	Stück	1	85,70 € 68,60 €
1160	900 mm x max. 18,3 m	lfd. M.	2 lfd. M.	52,90 € 42,30 €
1161	1200 mm x max. 18,3 m	lfd. M.	2 lfd. M.	70,70 € 56,60 €

Zuschnitt 2 m möglich.

Schreibtisch höhenverstellbar mit Tastschalter oder Memoryschalter

- Angenehmes Arbeiten durch Positionswechsel
- Der Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz entlastet die Muskulatur
- Elektrisch stufenlos höhenverstellbar mit 3 Speicherplätzen
- Sanft-Anlauf, Sanft Stopp
- 25 mm Spanplatte E1, melaminharzbeschichtet, kratzfest und säurebeständig
- Gerundeten ABS-Kanten
- C-Fuß Gestell in silber
- Elektroantrieb: 1-stufig (Tastschalter), 2-stufig (bei Memoryschalter)
- Mit 1 Schutzkontakt-Stecker
- Nutzlast 80 kg
- Lieferung erfolgt zerlegt – einfache Montage



Tastschalter

Mit Tastschalter

Bestell-Nr. 3078	Maße B x T mm	Arbeitshöhe mm	Dekor Arbeitsplatte	Preis
0679	1600x800	700–1200	weiß <input type="checkbox"/>	399,00 €
0680	1600x800	700–1200	lichtgrau <input type="checkbox"/>	399,00 €
0681	1600x800	700–1200	Ahorn <input type="checkbox"/>	399,00 €
0682	1600x800	700–1200	Buche <input type="checkbox"/>	399,00 €
0683	1600x800	700–1200	Eiche <input type="checkbox"/>	399,00 €
0684	1800x800	700–1200	weiß <input type="checkbox"/>	425,00 €
0685	1800x800	700–1200	lichtgrau <input type="checkbox"/>	425,00 €
0686	1800x800	700–1200	Ahorn <input type="checkbox"/>	425,00 €
0687	1800x800	700–1200	Buche <input type="checkbox"/>	425,00 €
0688	1800x800	700–1200	Eiche <input type="checkbox"/>	425,00 €



ab
399,00 €



Memoryschalter

Mit Memoryschalter

Bestell-Nr. 3078	Maße B x T mm	Arbeitshöhe mm	Dekor Arbeitsplatte	Preis
0689	1600x800	640–1290	weiß <input type="checkbox"/>	479,00 €
0690	1600x800	640–1290	lichtgrau <input type="checkbox"/>	479,00 €
0691	1600x800	640–1290	Ahorn <input type="checkbox"/>	479,00 €
0692	1600x800	640–1290	Buche <input type="checkbox"/>	479,00 €
0693	1600x800	640–1290	Eiche <input type="checkbox"/>	479,00 €
0694	1800x800	640–1290	weiß <input type="checkbox"/>	499,00 €
0695	1800x800	640–1290	lichtgrau <input type="checkbox"/>	499,00 €
0696	1800x800	640–1290	Ahorn <input type="checkbox"/>	499,00 €
0697	1800x800	640–1290	Buche <input type="checkbox"/>	499,00 €
0698	1800x800	640–1290	Eiche <input type="checkbox"/>	499,00 €

Standcontainer B 428xT 800xH 720-760 mm

- Wechselseitige Auszugssperre
- Mit Orga-Schub
- **Schublade:**
75 % Teilauszug, Belastung 25 kg
- **Hängeregistratur:**
100 % Vollauszug, mit 1 Einsatz, Belastung 45 kg, Frontstück mit Blendenstütze



4 Schübe + 1 Orga-Schub Dekor lichtgrau
2 Schübe + 1 Orga-Schub + 1 Hängeregistratur-Schub Dekor Buche


Info: Rollen und Griffe müssen montiert werden.

6/8

ab
439,50
373,50 €

Bestell-Nr. 3078	Ausführung	Dekor	Preis
0629	2 Schübe + 1 Orga-Schub + 1 Hängeregistratur-Schub	Ahorn <input type="checkbox"/>	439,50 € 373,50 €
0630	2 Schübe + 1 Orga-Schub + 1 Hängeregistratur-Schub	lichtgrau <input type="checkbox"/>	439,50 € 373,50 €
0631	2 Schübe + 1 Orga-Schub + 1 Hängeregistratur-Schub	Buche <input type="checkbox"/>	439,50 € 373,50 €
1443	2 Schübe + 1 Orga-Schub + 1 Hängeregistratur-Schub	weiß <input type="checkbox"/>	439,50 € 373,50 €
0633	4 Schübe + 1 Orga-Schub	Ahorn <input type="checkbox"/>	448,00 € 381,00 €
0634	4 Schübe + 1 Orga-Schub	lichtgrau <input type="checkbox"/>	448,00 € 381,00 €
0635	4 Schübe + 1 Orga-Schub	Buche <input type="checkbox"/>	448,00 € 381,00 €
1444	4 Schübe + 1 Orga-Schub	weiß <input type="checkbox"/>	448,00 € 381,00 €

Bürodrehstuhl POINT® 60



Mechanik
• Lehnenneigungs-
verstellung
• Permanentkontakt

- Ergonomischer Sitzkomfort
- Konturformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- Komfort-Permanentkontaktmechanik
- Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze.
- Belastbar und sicher für höchste Ansprüche
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Bezugsstoff: 100 % Polyolefin (flammhemmend bearbeitet)
- Sitzhöhe: 420–550 mm
- Sitzbreite: 450 mm
- Sitztiefe: 440 mm
- Lehnenhöhe: 580 mm

Sitzzeitempfehlung max 4 Std. täglich

6/53

120,00
96,00 €



Bestell-Nr. 3070	Ausführung	Preis
1802	Bezug schwarz	120,00 € 96,00 €
1806	Bezug royalblau	120,00 € 96,00 €

Arbeitsdrehstuhl

- Robust, langlebig und ideal für alle Industrie-Arbeitsplätze

Multifunktionsgriff mit Haken und Beschriftungsfeld:

- Soft Grip, haptisch angenehm und gut zu greifen
- Beugt Verschmutzungen der Polster vor
- Der Haken schafft Ordnung am Arbeitsplatz (für Jacke, Beutel, Rucksack, usw.)
- Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung, usw.)

Sitz- und Rückenpolster mit Supertec-Bezug:

- Robust
- Abrieb-, verschleiß- und schnittfest,
- Reinigungsfreundlich und atmungsaktiv

Einstellung und Ergonomie:

- Sitzhöhe mit großem Verstellpektrum
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- Einfach und intuitiv bedienbar
- Nach oben verjüngte Rückenlehne für mehr Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster

ab 259,00
239,00 €




mit Hänger und Beschriftungsfeld



SUPERTEC

robust dank Mikropanzerung reinigungs-freundlich weich und komfortabel atmungsaktiv



Supertec ist die Weltneuheit unter den Bezugsmaterialien. Dank Mikropanzerung ist es so robust wie Integralschaum und so komfortabel wie Stoff.



mit Gleitern



mit Rollen



mit Gleiter + Fußring

Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Farbe Griff	Sitzhöhen-Verstellung mm	Preis
3056 1050	mit Rollen	Supertec (mit Noppenstruktur)	rot	450–620	269,00–€ 249,00 €
3056 1051	mit Gleiter	Supertec (mit Noppenstruktur)	rot	450–620	259,00–€ 239,00 €
3056 1052	mit Gleiter + Fußring	Supertec (mit Noppenstruktur)	rot	580–850	325,00–€ 299,00 €
3058 0028	Multifunktionsarmlehne (Zubehör)	–	schwarz	–	102,05–€ 95,00 €

Einlegesohle ESD

Material: 100 % recyceltes Polyurethan, TDI frei
Farbe: grau

3,95
3,50 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
7256		
0036	36	3,95 € 3,50 €
0037	37	3,95 € 3,50 €
0038	38	3,95 € 3,50 €
0039	39	3,95 € 3,50 €
0040	40	3,95 € 3,50 €
0041	41	3,95 € 3,50 €
0042	42	3,95 € 3,50 €
0043	43	3,95 € 3,50 €

Bestell-Nr.	Größe	Preis
7256		
0044	44	3,95 € 3,50 €
0045	45	3,95 € 3,50 €
0046	46	3,95 € 3,50 €
0047	47	3,95 € 3,50 €
0048	48	3,95 € 3,50 €
0049	49	3,95 € 3,50 €
0050	50	3,95 € 3,50 €
0051	51	3,95 € 3,50 €

Bestell-Nr. »Lissabon«	Bestell-Nr. »Helsinki«	Größe	Preis
7249 0036	7250 0036	36	59,90 € 52,90 €
7249 0037	7250 0037	37	59,90 € 52,90 €
7249 0038	7250 0038	38	59,90 € 52,90 €
7249 0039	7250 0039	39	59,90 € 52,90 €
7249 0040	7250 0040	40	59,90 € 52,90 €
7249 0041	7250 0041	41	59,90 € 52,90 €
7249 0042	7250 0042	42	59,90 € 52,90 €
7249 0043	7250 0043	43	59,90 € 52,90 €
7249 0044	7250 0044	44	59,90 € 52,90 €
7249 0045	7250 0045	45	59,90 € 52,90 €
7249 0046	7250 0046	46	59,90 € 52,90 €
7249 0047	7250 0047	47	59,90 € 52,90 €
7249 0048	7250 0048	48	59,90 € 52,90 €



Sandale »Lissabon« und Halbschuh »Helsinki«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Leichte und flexible durchtrittsichere Textilzwischensohle
- Auswechselbares Fußbett
- HiPoint Fersendämpfung

Material: Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle

Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: Sandale »Lissabon« ca. 540 g (Größe 42), Halbschuh »Helsinki« ca. 550 g (Größe 42)

Weite: 12

7/5

59,90
52,90 €



Halbschuh »Berlin«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1P SRC ESD

Ausführung:

- Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
- HiPoint Fersendämpfung

Material: Schaft aus Nylon in Kombination mit Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU/PU-Sohle

Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)

Weite: 12

7/5

59,90
52,50 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
7251		
0036	36	59,90 € 52,50 €
0037	37	59,90 € 52,50 €
0038	38	59,90 € 52,50 €
0039	39	59,90 € 52,50 €
0040	40	59,90 € 52,50 €
0041	41	59,90 € 52,50 €
0042	42	59,90 € 52,50 €
0043	43	59,90 € 52,50 €
0044	44	59,90 € 52,50 €
0045	45	59,90 € 52,50 €
0046	46	59,90 € 52,50 €
0047	47	59,90 € 52,50 €
0048	48	59,90 € 52,50 €

»MechanicTOUCH«

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Ausführung:

- Extrem dünner Handschuh
- Dünne, feinfühlig Polyurethan-Beschichtung
- Super Tastgefühl, perfekte Passform
- Touchscreenfähig

Einsatzbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik

Material: Nylon

Gauge: 18

3/16



1,90
1,50 €

Bestell-Nr.	Größe	VE Paar	Preis
3010			
0006	6	1/10/100	1,90 € 1,50 €
0007	7	1/10/100	1,90 € 1,50 €
0008	8	1/10/100	1,90 € 1,50 €
0009	9	1/10/100	1,90 € 1,50 €
0010	10	1/10/100	1,90 € 1,50 €
0011	11	1/10/100	1,90 € 1,50 €

Anstoßkappe, Schirm 7 cm

Ausführung:

- Schirmlänge: 7 cm

1/13



marineblau

15,90
12,70 €



schwarz

Bestell-Nr.	Farbe	VE Stück	Preis
1003			
0200	marineblau	1	15,90 € 12,70 €
0800	schwarz	1	15,90 € 12,70 €

Rindvollleder-Handschuh

Zulassung/Norm: EN 388:2016

Ausführung:

- Gefüttert
- Stabile, gummierte, helle Stulpe mit Pulsschutz

Einsatzbereiche: Montagearbeiten

Kategorie: II

Material: Rindvollleder

Stärke: ca. 1,2 mm

3/5



3,90
2,50 €

Bestell-Nr.	Größe	VE Paar	Preis
3002			
0008	8	12/120	3,90 € 2,50 €
0010	10	12/120	3,90 € 2,50 €
0012	12	12/120	3,90 € 2,50 €

Schutzbrille »Stealth 16G«

Zulassung/Norm: EN 166

Ausführung:

- Optische Klasse 1
- Beschusstest F (45 m/s)
- Sehr leicht, 16 g
- Ultradünne, extrem widerstandsfähige, verzerrungsfreie optische Linsen
- Antikratz-Beschichtung

Material: Polycarbonat

1/19



Scheiben klar



Scheiben abgedunkelt

3,25
2,60 €

Bestell-Nr.	Ausführung	VE Stück	Preis
1167 0000	Scheiben klar	1	3,25 € 2,60 €
1168 0000	Scheiben abgedunkelt	1	3,25 € 2,60 €

Strickhandschuh »TEGERA® 8803 Infinity«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004

Ausführung:

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Kategorie: II

Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung

Gauge: 13

Länge: 23–26 cm



6,09
4,85 €

Bestell-Nr.	Größe	VE Paar	Preis
3194			
0008	8	6	6,09 € 4,85 €
0009	9	6	6,09 € 4,85 €
0010	10	6	6,09 € 4,85 €
0011	11	6	6,09 € 4,85 €

Strickhandschuh »TEGERA® 8804 Infinity«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004

Eigenschaften:

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche und Rückseite beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Kategorie: II

Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung

Gauge: 13

Länge: 23–26 cm



6,86
5,50 €

Bestell-Nr.	Größe	VE Paar	Preis
3195			
0008	8	6	6,86 € 5,50 €
0009	9	6	6,86 € 5,50 €
0010	10	6	6,86 € 5,50 €
0011	11	6	6,86 € 5,50 €

Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8805 Infinity«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004

Ausführung:

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil

Kategorie: II

Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung

Gauge: 13

Länge: 23–26 cm



11,08
8,85 €

Bestell-Nr.	Größe	VE Paar	Preis
3196			
0008	8	6	11,08 € 8,85 €
0009	9	6	11,08 € 8,85 €
0010	10	6	11,08 € 8,85 €
0011	11	6	11,08 € 8,85 €



Reinigungsspray für Augen und Wunden

Ausführung:

- Geschmeidiger Spülfluss
- Spray kann mehrmals verwendet werden
- Zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Spülzeit: 5 min
- VE: 1 Stück

Bestell-Nr. 8352 0000

8/14

13,50
10,80 €



Hautschutzcreme UV 50 Plus/UV 50 Spray

ab 8,30

7,05 €

8/30

Ausführung:

- Sehr hoher Schutz mit LSF 50+
- Schutz vor UV-C-Strahlen
- Für besondere Belastungen
- Optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating
- Mit Vitamin E
- Extra wasserfest
- Parfümfrei
- Reichhaltige O/W-Emulsion
- Z. B. Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen, beim Schweißen oder beim Umgang mit Photosensibilisatoren



Bestell-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	Preis
8358 0000	Tube	100	12 Tuben	8,30-€ 7,05 €
8359 0000	Flasche	200	12 Flaschen	17,15-€ 14,55 €



Pflasterspender »Salvequick«

Ausführung:

- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert

- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Maße (B x H x T): 230 x 120 x 55 mm
- VE: 1 Stück

Inhalt:

- 40 x Textilpflaster (»6444«)
- 45 x wasserfeste Pflaster (»6036«)

26,40
21,10 €

Bestell-Nr. 8154 0005

8/15



Einwegoverall »CoverStar®«

Zulassung/Norm: Nach EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1, EN 369

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwinkel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe

Eigenschaften:

- Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

Farbe: weiß

6/69

5,15
3,90 €



Bestell-Nr.	Größe	VE Stück	Preis
6060			
0005	L	1	5,15-€ 3,90 €
0006	XL	1	5,15-€ 3,90 €
0007	2XL	1	5,15-€ 3,90 €
0008	3XL	1	5,15-€ 3,90 €



Einwegoverall »SMS-1«

Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 340/03

Ausführung:

- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Reißverschluss
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6

Material: SMS

Farbe: weiß

6/67

3,05
2,50 €



Bestell-Nr.	Größe	VE Stück	Preis
6309			
1104	M	1	3,05-€ 2,50 €
1105	L	1	3,05-€ 2,50 €
1106	XL	1	3,05-€ 2,50 €
1107	2XL	1	3,05-€ 2,50 €
1108	3XL	1	3,05-€ 2,50 €

RG Kombi-Entgratwerkzeug GT 1000

- 4-gängige Entgratwerkzeuge handlich und praktisch in Taschenmesserform
- Leicht und platzsparend
- **Alle Klinsen sind wechselbar**
- Zum individuellen Entgraten von Außen- und Innenflächen, sowie Bohrungen

Lieferumfang:

- 1 GT-E100 Klinge
- 1 GT-B20 Klinge
- 1 GT-D50 Dreikantschaber
- 1 GT-BC1040 Kurbelsenker

Bestell-Nr. 6725 0004

6/234 

59,00
52,90 €



Herausgeber



ULLNER u. ULLNER
Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

Ullner u. Ullner GmbH

Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn

Tel.: 05251 7104-0

Fax: 05251 7104-5010

info@ullner.de • www.ullner.de



Schweiß- und
Drucklufttechnik



Befestigungstechnik
und Eisenwaren



Arbeitsschutz



Stahl, Edelstahl
und NE-Metalle



Werkzeuge
und Maschinen



Betriebseinrichtungen

... kann mehr!